



Index	Datum	Bezeichnung
A	08.03.2008	diverse Ergänzungen

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.

38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebüdeteknik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planungs- u. Sachverständigenbüro
 Archim Frey
 Peter - Vischer - Straße 14
 12157 Berlin
 T.: 030.79784685
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Sanitär
 Planinhalt: Grundleitungen Bauteil 2
 Planstand: 08.03.2008 - Index A
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 03.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 02HLS

Alle Angaben sind vor Ausführung
 eigenverantwortlich zu prüfen
 Zusätzliche Entwässerung kleiner Nebenflächen
 werden vor Ort festgelegt.

- Legende**
- +17.10
 - +112.40
 - dT dichte Tür
 - dsT dichte Tür, selbstschließend
 - (voll) vollwandige Tür
 - RS Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
 - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
 - T90 feuerbeständige Tür, selbstschließend
 - (F) Elektromagn.Feststellanlage
 - mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
 - BRH Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
 - rh raumhoch
 - NA Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
 - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

- 2. BA = Achse 11 bis 16a
 5 Dacheinläufe DN 100
 731 qm X 311,5 x 0,0001 x 0,5 = 11,3853 l/s
 mind. Abflusskapazität je Dacheinlauf 2,27706 l/s
- 1. BA = Achse 1 bis 16a
 13 Dacheinläufe DN 100
 1.465 qm X 311,5 x 0,0001 x 0,5 = 22,8174 l/s
 mind. Abflusskapazität je Dacheinlauf 1,7552 l/s

SW6 05 Grundriss 3.OG